

C/ Gabriel Miró, 1B 46200 Paiporta (Valencia) Tel.: 963 970 940 Fax: 963 970 376 indusanapli@gmail.com

Pintura INESFLY 5A IGR NG

Recubrimiento insecticida-acaricida con regulador del crecimiento de insectos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento vinílico mate para interiores y exteriores, utilizado en el control de artrópodos, con efecto insecticida y acaricida y que interfiere en el ciclo biológico del insecto.

Profesional

PROPIEDADES

Gran poder de control de todos los insectos, llegando a controlar el ciclo biológico de los mismos. Lleva incorporados IGR. Alta persistencia por estar formulado con polímeros acuosos. Emplea el agua como diluyente.

APLICACIONES

Para todos aquellos lugares donde exista gran afectación de insectos en viviendas, centros de salud, hospitales, colegios, etc. Indicada para controlar todo tipo de artrópodos que puedan transmitir enfermedades al hombre y animales domésticos o causar daño con sus picaduras, como mosquitos, moscas, cucarachas, chinches, pulgas, garrapatas, arañas, escorpiones, hormigas y ácaros. Uso ambiental por personal especializado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Liso y mate. Blancura: Extraordinaria. Adherencia: Excelente.

Color: Blanco, puede colorearse.

Densidad: 1'40 ± 0'07.

Sólidos en volumen: 54 ± 3%.

Cubrición: Excelente. Rendimiento: 6-8 m²/L Secado: 30 minutos. Repintado: 3-4 horas.

Utensilios: Limpieza con agua.

Conservación: Hasta un año (según fórmula)en

envase original cerrado.

REGISTROS Y ACREDITACIONES

Existen multitud de estudios toxicológicos y de eficacia para la PINTURA INESFLY 5A IGR NG obtenidos de ensayos realizados en varios laboratorios oficiales acreditados y en numerosos Proyectos Internacionales.

Producto empleado por el Ejército español en misiones realizadas en el extranjero.

ESPAÑA

Nº 06-30-01035. Pintura Inesfly 5A IGR NG. Uso para el público en general.